

Sprühgeräte



Drucksprüher BUGSI 360° Nr. 3132 K

Handlicher Drucksprüher aus Kunststoff. Sicherheitsventil gegen Überdruck, 360° schwenkbar. Mühelose Handhabung durch gespeicherten Druck, verstellbare Düse.

Inhalt	Preis/Stück
1,0 Liter	



Drucksprühergerät PICO Nr. 3232

Behälter und leichtgängige Pumpe aus hochwertigem Kunststoff. Integrierter Einfülltrichter, Präzisions-Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil. Abstellventil mit Filtersieb, Kunststoff-Spritzrohr 40 cm mit feiner Messing-Düse. Seitentragbar, Schlauch 1,3 m, Messingrohr 40 cm

Inhalt	Druck	Preis/Stück
5 Liter	3 bar	



Drucksprühergerät PROFI 3275

Kunststoffpumpe mit ergonomischem Pumpengriff und Stahlkolbenstange. Spiralschlauch mit 2,5 m Arbeitslänge, mit Messing Flachstrahldüse

Inhalt	Druck	Preis/Stück
5 Liter	3 bar	



Drucksprühergerät FERROX Nr. 3565

Behälter: Stahl Polyester, seiten- oder rückentragbar (mit gepolsterten Trageriemern), Dichtungen: NBR, Düse: Hohlkegeldüse 1,1 mm, Messing-Spritzrohr: 50 cm, 360° drehbar. Schlauch: Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung

Inhalt	Druck	Preis/Stück
5 Liter	6 bar	



Drucksprühergerät INOX Nr. 3615 G

Behälter: Edelstahl. Rückentragbar, gepolsterte Trageriemern, Dichtungen: NBR, Düse: Hohlkegeldüse 1,1 mm, Spiralschlauch 2,5 m, Messingrohr 50 cm

Inhalt	Druck	Preis/Stück
10 Liter	6 bar	

Drucksprühergerät FERROX Nr. 3585 G

Behälter: Stahl Polyester. Rückentragbar, gepolsterte Trageriemern, Dichtungen: NBR, Düse: Hohlkegeldüse 1,1 mm, Messing-Spritzrohr: 50 cm, 360° drehbar, Schlauch: Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung

Inhalt	Druck	Preis/Stück
10 Liter	6 bar	



Rückenspritze STABILUS Nr. 3541 G

Behälter aus rostfreiem Edelstahl mit Literskala, Pumphebel seitlich, leicht-gängige Kolbenpumpe (MS), Messing-Spritzrohr 50 cm mit feiner Düse, Rohr stufenlos drehbar zur Ausrichtung des Rohrbogens, Ersatzdüse und Ersatzdichtungen, 1,1 m Schlauch, gewebeverstärkt

Inhalt	Druck	Preis/Stück
18 Liter	6 bar	



Mesto Rekord 3533 S

Kunststoffbehälter, rückentragbar, gepolsterte Trageriemern, Rückenpolster, Dichtungen: FPM, Hohlkegeldüse 1,1 mm, Messing-Spritzrohr 50 cm, 360° drehbar, Schlauch 1,5 m, verstärkt mit Gewebeeinlage

Inhalt	Druck	Preis/Stück
20 Liter	5 bar	



Matabi – Evolution

NEU

Pflanzenschutzspritze für Pestizide, Herbizide und Fungizide. Stabiler Polypropylen-Behälter, inkl. Druckregler für 1,5 bzw. 3 bar, im ergonomischen Handgriff untergebrachter Druckregler für ein konstantes Sprühbild, stabile und verstellbare Gurte.

Inhalt	Druck	Preis/Stück
16 Liter	1,5/3,0 bar	





Matabi-Akku-Spritze

Elektronischer Rückensprüher inkl. Ladegerät und Lithium-Ionen-Akku, Tragegürtel zum Transport mehrerer Akkus, Glasfaser-Sprühlanze 85 cm mit einstellbarer Düse sowie einem Sprühschirm.

Inhalt	Druck	Preis/Stück
15 Liter	max 1,5 bar	

Solo 425

Pumphebel für Links – Rechts – Montage, leichtgängige Pumpe, geringer Kraftaufwand, längerer Schlauch für größere Reichweite, robustes Handventil mit optionalem Manometeranschluss, exakt dosierbare Ausbringmenge, serienmäßig umfangreiches Düsensortiment, manuelle Spritzdruck-Einstellung auf 1–2–3–4 bar, UV-stabilisierte Kunststoffe, körpergerechte Behälterform, Füllstandsmarkierungen, gepolsterte komfortable Trageriemen mit Zugentlastung

Inhalt	Druck	Preis/Stück
15 Liter	bis 6 bar	

Birchmeier REC15

Komfort beim Arbeiten, Sprühbild konstant, Tropfengrösse einstellbar, ergonomisch geformt, Schlauchausgang in Arbeitsrichtung, Klick-Gurtsystem, Griffmulden, Lithium-Ionen-Akku, Akku-Schnellwechselsystem

- stufenlose Druckeinstellung
- Schutzprogramm für Pumpe und Akku
- Energieeffizienz
- robuste Pumpe
- Tankausgang über Saugsystem
- Klick-Gurtsystem neu erfunden
- Messing Regulierdüse
- hochwertige Armaturen
- große Einfüllöffnung mit Sieb

Inhalt	Druck	Preis/Stück
15 Liter	0,5 – 6 bar	



Birchmeier „Iris“

schlagfester Kunststoff-Behälter, aussenliegende 6-bar-Sprühpumpe, grosse Einfüllöffnung mit Sieb, festschraubbarer Pumpenhebel für sicheres Arbeiten, robustes Messing-Revolverventil, beständige PVC-Schlauchleitung, 50 cm-Messing-Sprührohr (gebogen), bewährte Duro-Nebeldüse, Sprührohr-/Pumphebel-Halterung

Inhalt	Druck	Preis/Stück
15 Liter	6 bar	



Zubehör – Sprühgeräte

Dosierset „Mesto“

Bestehend aus: Waage, Mischbecher, Spachtel, Dosierspritze, Mischtablette für schnelle und genaue Mitteldosierung für Spritzmengen von 1 – 100 Liter

Artikel	Preis/Set
Dosierset „Mesto“	



Solo – Sprühschirme

Zum Schutz der Nachbarkulturen

Ausführung	Größe cm	Preis/Stück
rund	Ø 7,1	
oval	30 x 11	



Sprühschirm – Gloria

Zur Unkrautbekämpfung, für randgenaues Sprühen auf Wegen in Reihenkulturen etc., mit Flachstrahldüse

Ausführung	Größe cm	Preis/Stück
oval	37 x 8,5	



Sprühschirm – Birchmeier

Inkl. Messingflachstrahldüse 80°, Düsenleistung 0,6 l/min bei 2 bar

Ausführung	Größe cm	Preis/Stück
oval	37 x 14	





Abb. Verlängerungsrohr aus Messing

Abb. Abstellventil 1344G

Mesto Verlängerungsrohr

Von 107cm bis 200 cm stufenlos verstellbar

Stück	Preis/Stück
1	

Solo Spritzrohr 50 cm

Universalspritzrohr mit Flachstrahldüse, aus nahezu unzerbrechlichem Spezialkunststoff

Geeignet für Solo ...	Preis/Stück
461; 462; 463; 453; 456; 457; 473P; 425; 475; 473D; 485; 416; 417	

Solo Teleskop-Verlängerungsrohr Carbon

Länge 120 – 230 cm, aus ultraleichter Kohlefaser für ermüdungsfreies Arbeiten in hohen Spritzbereichen, Gesamtgewicht nur 120 g

Geeignet für Solo ...	Preis/Stück
433; 434	

Solo Baumspritzrohr Carbon 120 cm

Gesamtgewicht nur 60 g, aus ultraleichter Kohlefaser für ermüdungsfreies Arbeiten

Geeignet für Solo ...	Preis/Stück
461; 462; 463; 453; 456; 457; 473P; 425; 475; 473D; 485; 416; 417	

Abstellventil Dosicontrol 1344G

Druckregler mit Manometer für Hochdrucksprühgeräte

Stück	Preis/Stück
1	

Verlängerungsrohr aus Messing

Modell	Ausführung	Länge cm	Preis/Stück
3658M	gebogen	50	
3670M	gerade	70	

Sprühbalken – Birchmeier

Aus Aluminium, schraubbar, Düsen besitzen ein integriertes Filtersieb, Düsenleistung 0,65 l/min bei 2 bar, Balkenbreite 1m

Ausführung	max. Druck	Preis/Stück
mit 4 Flachstrahldüsen	12 bar	

Solo Handventil-Satz

Profihandventil mit Manometeranschluss, Kindersicherung und Dauerbetrieb

Geeignet für Solo ...	Preis/Satz
461; 462; 463; 453; 456; 457; 473P; 425; 473D; 485; 416; 417	

Solo Manometer mit Anschlußteilen

Zur Spritzdruckkontrolle

Model	Preis/Stück
Manometer mit Anschlussteilen	

Solo Gabeldüse mit Düsensatz

2 Düsen schwenkbar zur gleichzeitigen Behandlung zweier Reihen einer Kultur, vielseitiger Düsen Einsatz möglich

Geeignet für Solo ...	Preis/Satz
461; 462; 463; 453; 456; 457; 473P; 425; 475; 473D; 485; 416; 417	

Solo Düsensatz komplett

Mit 9 Düsen, universelle Anwendung

Geeignet für Solo ...	Preis/Satz
408; 409; 461; 462; 463; 453; 456; 457; 473P; 425; 475; 473D; 485; 416; 417	

Adapter und Düsen

Artikel	Preis/Stück
Birchmeier Regulierdüse 1,3 mm G1/2" *1	
Adapter Birchmeier auf Mesto *2	
Adapter Mesto auf Birchmeier *3	
Birchmeier Flachstrahldüse MS8002 3/8" *4	



*1 *2 *3 *4



Solo Dichtungssatz

Enthält alle Dichtungsteile

Geeignet für Solo ...

Preis/Satz

473P; 425; 475

Unkraut – Bekämpfung



Unkraut – Streichstab

Zum sparsamen Einsatz von Herbiziden bei der Unkrautbekämpfung

Artikel	Arbeitsbreite cm	Füllmenge ltr	Preis/Stück
Dochttupfer	3	0,4	
Dochtstab	15	0,6	

Schutzkleidung & Arbeitsschutz



Nitril- Handschuhe

Pflanzschutzhandschuhe

Mit Baumwollvelourisierung, Diamond Griffprofil für hervorragenden Griff, chemische Beständigkeit gegen eine große Anzahl von Ölen, Säuren und Lösemittel

Größe

Preis/Paar

10



Spezialhalbmaske

Aus hautfreundlichem, weichem EPDM, mit neuartiger 4-Punkt-Bänderung für optimalen Dichtsitz

Artikel

Preis/Stück

Spezialhalbmaske

Filter A2B2P3

Messgeräte

Stückzähluhr

Zählt bis 9999, jederzeit auf Null stellbar, mit Ring für eine leichte Bedienbarkeit, geeignet für jegliche Zählung (z.B.) Inventur.

Stück	Maße h/b/d mm	Gewicht g	Preis/Stück
1	44/28/42	71	

Mischbecher

Mit integrierter Mischskala für 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 Mischungen

Stück	Größe ml	Preis/Stück
1	385	

Erd – Thermometer

Aus Kunststoff, Länge: 32 cm

Messbereich	Preis/Stück
0 °C bis +80 °C	

Min/Max Thermometer (quecksilberfrei)

Höchste, niedrigste Temperatur ablesbar, mit Rückstelltaste, aus Aluminium, mit umweltfreundlicher Kapillarfüllung

Messbereich	Preis/Stück
-40 °C bis +50 °C	

Vielzweck – Thermometer

Mit Metallhülse und Clip, vielseitig zu Verwenden (auch als Bodenthermometer), Länge 14 cm

Messbereich	Preis/Stück
-30 °C bis +50 °C	

Fluchtstab

Besteht aus zwei ineinander steckbaren Teilen, farblich in 4 Sektionen á 50 cm unterteilt. Material: Aluminium, mit Einstechspitze

Stück	Preis/Stück
1	

